РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
ул. 3-ей Пятилетки, д. 11, г. Новодвинск, 164900
тел.: (81852) 4-24-41; факс: (81852) 4-28-58; e-mail: novodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № *34-2* /пр
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

г. Новодвинск

«08» апреля 2016 года

Должностным лицом Новодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ведущим специалистом - экспертом территориального отдела
Никитиным Александром Владимировичем.
(должность, фамилия, имя, отчество)

при проведении плановых мероприятий по контролю, на основании распоряжения от № 34-2 от 03.03.2016 года начальника Новодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (рассмотрении результатов проверки) *государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Виноградовский психоневрологический интернат» юридический адрес:* 164570, Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул.Уборевича, д.11, акт проверки *от 08.04.2016 г. № 34-2/2016*
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения **санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

1 Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № 108 от «31» марта 2016г. проба питьевой воды, отобранная на пищеблоке ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» из ёмкости для хранения воды не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно-химическим показателям: цветность (обнаруженная концентрация 40 ± 8 градусов, при нормативе не более 30 градусов), железо общее (обнаруженная концентрация 0,5 ± 0,2 мг/л, при нормативе не более 0,3 мг/л).

2. Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» №1382-1391 от 01 апреля 2016г пробы смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки, отобранных с объектов окружающей среды на пищеблоке, по качеству санитарной обработки не соответствуют п. 8.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 6.4, п. 9.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: с тарелок для первых блюд, со стеллажа для чистой посуды, со стола «готовая продукция» обнаружены БГКП.

3. В нарушение п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

продуктов и продовольственного сырья" - в производственных цехах ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» раковины оборудованы смесителями, конструкция которых не исключает повторное загрязнение рук после мытья.

4. В нарушение п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" - моечные ванны к канализационной сети ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки не присоединены.

5. В нарушение п. 6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» поверхность потолка в туалете спального корпуса ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат»имеет неровности, деформацию лококрасочного покрытия, и не позволяет проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию,

6. В нарушение ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.10.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»; п. 13.1., п. 13.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в личные медицинские книжки работников ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» не внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, отсутствует профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, отсутствуют сведения о профилактических прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» **предписываю:**

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат»
Юридический адрес: 164570, Архангельская область, Виноградовский район,
п. Березник, ул.Уборевича, д.11
ОГРН - 1022901271095; ИНН - 2910002395;

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

1) В соответствие с требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» обеспечить по санитарно-химическим показателям качество питьевой воды в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» по показателям: цветность (при нормативе не более 30 градусов), железо общее (при нормативе не более 0,3 мг/л).

2) В соответствие с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 6.4, п. 9.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» обеспечить устройство и содержание, оборудования и инвентаря гигиеническим требованиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья; санитарную обработку технологического оборудования проводить по мере его загрязнения

и по окончании работы. Производственные столы в конце работы тщательно мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывать горячей водой при температуре 40-50°С и насухо вытирать сухой чистой тканью.

3) В соответствие с п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" - в производственных цехах ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» раковины оборудовать смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья.

4) В соответствие с п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" - моечные ванны присоединить к канализационной сети ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки

5) В соответствие с п. 6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» поверхность потолка в туалете спального корпуса ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» должна быть гладкой и позволять проводить уборку (мытье) и дезинфекцию,

6) В соответствие с ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.10.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»; п. 13.1., п. 13.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в личные медицинские книжки работников ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» внести результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, сведения о профилактических прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «06» июня 2016 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Территориальный отдел) по адресу: г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 11 в письменном виде **в срок до «06» июня 2016 года** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Новодвинский городской суд Архангельской области (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо		
Ведущий специалист - эксперт		*Никитин А.В.*
(должность)	(подпись)	(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

« 8 » апреля 2016 г.

(дата)

Бакланова Ирина Юрьевна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

* по номеру распоряжения о проведении проверки